

NEW JERSEY high gloss

Composition: Couche supérieur: 70 % PVC – 30 % PU

Support: 100 % PES

Gamme de couleurs: 6

Poids: 853 gr/m² Épaisseur: 1.2 mm

Largeur: 140 cm +/- 2 %

Longueur: +/- 35 lm

Déscription:

New Jersey high gloss est un clin d'œil aux années 1920 – 1940, où le brillant était souvent trouvé dans le monde art déco.

Aspects techniques:

Résistance UV: EN ISO 105-B02 Min 4 blue scale

Abrasion: EN ISO 5470-2 100 000 cycles (Martindale)

Résistance à la déchirure: EN ISO 4674-1 Chaîne: 28 N

Trame: 25 N

Élongation: EN ISO 1421 Chaîne: +/- 107 %

Trame: +/- 205 %

Résistance à la traction: EN ISO 1421 Chaîne: 333 N

Trame: 180 N

Résistance à la flexion: EN ISO 5402 100 000 cycles



Réaction au feu: EN1021 1-2

Instructions de nettoyage : Nettoyez avec de l'eau tiède et un savon naturel doux à l'aide

d'un chiffon en microfibre. N'utilisez pas de produits contenant de l'alcool, des solvants, du chlore, des nettoyants chimiques

ou des détergents.