

CHRONOS

Composition: Couche supérieure: 100 % PVC

Support: 100 % CO

Gamme de couleurs: 20

Poids: 740 gr/m² +/- 91 Épaisseur: 1.20 mm +/- 0.16

Largeur: 137 cm Longueur: +/- 30 lm

Description:

Chronos est une bonne imitation du vrai cuir. Ces propriétés techniques le font l'article idéal pour le marché soins de santé et domaine publique.

Aspects techniques:

Résistance UV: DIN 54004 Min 7 blue scale

Abrasion: EN ISO 12947 300 000 cycles (Martindale)

Adhésion du film: EN ISO 2411 Chaîne: Min 26 N

Trame: Min 26 N

Résistance à la déchirure: EN ISO 4674-1 Chaîne: Min 16 N

Trame: Min 15 N

Force du couture: DIN 54301 Chaîne: Min 31 N

Trame: Min 20 N

Élongation: EN ISO 1421 Chaîne: +/- 41 %

Trame: +/- 159 %

Résistance à la traction: EN ISO 1421 Chaîne: Min 282 N

Trame: Min 202 N



Ignifuge: EN1021 1-2

NF-P 92-503 M2

BS5852 part 2 crib 5

FMVSS 302

ECE R 118

IMO Res. MSC.307 (88)

Extra: Antimicrobien Protection antimicrobienne

Protection anti bactérienne

Protection antimycosique

Antistatique

Résistant au sang

Résistant à l'urine

PERMABLOK® revêtement protecteur PERMABLOK3®

Sans phtalate

Instructions de nettoyage : Nettoyez avec de l'eau tiède et un savon naturel doux à l'aide

d'un chiffon en microfibre. N'utilisez pas de produits contenant de l'alcool, des solvants, du chlore, des nettoyants chimiques

ou des détergents.