

## **MINSK**

Composition: Couche supérieure: 100 % PVC

Support: 65 % PES – 35% CV

Gamme de couleurs: 16

Poids: 490 gr/m<sup>2</sup> +/- 50 Épaisseur: 1.0 mm +/- 0.1

Largeur: 140 cm Longueur: +/- 25 lm

## **Description:**

Minsk est un cuir artificiel classique avec un léger effet bicolore, qui donne au matériau plus de profondeur. Il s'agit d'un article à haute durabilité.

## **Aspects techniques:**

Résistance UV: EN ISO 105-B02 Min 6 blue scale

Abrasion: EN ISO 5470-2 100 000 cycles (Martindale)

Adhésion du film: EN ISO 2411 Chaîne: Min 20 N

Trame: Min 20 N

Résistance à la déchirure: EN ISO 4674-1 Chaîne: 18 N

Trame: 15 N

Force du couture: DIN 54301 Chaîne: Min 30 N

Trame: Min 40 N

Élongation: EN ISO 1421 Chaîne: +/- 30 %

Trame: +/- 150 %

Résistance à la traction: EN ISO 1421 Chaîne: 280 N

Trame: 130 N

Résistance à la flexion: EN ISO 5402 50 000 cycles

Deletex nv – Brabantstraat 91 – B-8790 Waregem



Ignifuge: EN1021 1-2

FMVSS 302

Extra: Résistant au sang

Résistant à l'urine

Sans phtalate

Instructions de nettoyage : Nettoyez avec de l'eau tiède et un savon naturel doux à l'aide

d'un chiffon en microfibre. N'utilisez pas de produits contenant

de l'alcool, des solvants, du chlore, des nettoyants chimiques

ou des détergents.